



DERMATITI ALLERGICHE DEL GATTO

COS'È UNA DERMATITE ALLERGICA?

È una reazione eccessiva (cosiddetta di "ipersensibilità") nei confronti di sostanze che per la maggior parte degli individui sono innocue, per esempio alimenti o alcune sostanze presenti nell'aria (aeroallergeni: pollini, acari delle polveri...).

CAUSE

La causa più frequente di allergia nel gatto è la saliva delle pulci. Altre cause sono acari, alimenti, aeroallergeni, e a volte farmaci.

SEGNI CLINICI

Le allergie sono accompagnate da **prurito**, che nel gatto si manifesta clinicamente in modo sovrapponibile al *grooming*, cioè i gatti con prurito si leccano, si grattano, si mordicchiano ecc. come fanno normalmente per pulirsi.

Oltre al prurito, i gatti allergici presentano di solito uno o più dei seguenti problemi:



La dermatite miliare è caratterizzata da papule e croste di solito nascoste dal pelo mentre le ulcere del collo e della testa sono di solito molto evidenti e accompagnate da mancanza di pelo e croste.

Per l'alopecia simmetrica autoindotta e il complesso del granuloma eosinofilo vedere le schede specifiche.

DIAGNOSI

Dato che nel gatto molte malattie causano problemi di pelle simili e considerando che non ci sono al momento esami diretti che ci permettano di capire se il problema è dovuto ad un'allergia o di identificare la causa dell'allergia, per arrivare alla diagnosi è necessario eseguire numerosi esami, per lo più non invasivi per il gatto (esame microscopico del pelo, raschiati cutanei, esame colturale per i funghi...).

- Lunga lista di diagnosi differenziali che include invariabilmente
 - Allergie
 - Malattie parassitarie (*rogna notoedrica, rogna otodectica, demodicosi, cheyletiellosi, pediculosi...*)
- Dermatofitosi, malattie virali, neoplasie...

Diagnosi di "allergia" si ottiene per esclusione progressiva delle malattie non-allergiche anche se considerate meno probabili



NOVITA'

- Sono stati proposti recentemente alcuni criteri clinici per aiutare a differenziare nel gatto le allergie dalle altre malattie (fungine, parassitarie, ecc.) e a differenziare l'allergia al morso delle pulci dalle altre allergie. Si tratta essenzialmente di differenze nelle zone cutanee colpite
- Tuttavia, in un gatto con sospetta allergia devono essere comunque eseguite tutte le prove diagnostiche necessarie ad escludere le malattie non allergiche